

Les Essentiels > Guide de la sécurité > La sécurité incendie \*L'Agence culturelle Grand Est n'est pas responsable du contenu libre de droit ci-dessous.

CLASSES SELON NF EN 13501-1			EXIGENCE
A1	-	-	Incombustible
A2	s1	d0	MO
A2	s1	d1 (1)	
A2	s2	d0	- M1
	s3	d1 (1)	
В	s1	d0	
	s2	d1 (1)	
	s3		
C (3)	s1 (2) (3)	d0	
	s2 (3)	d1 (1)	M2
	s3 (3)		
D	s1 (2)	d0	M3
	s2	d1 (1)	
	s3		M4 (non gouttant)
Toutes classes (2) autres que E-d2 et F			M4

<sup>(1)</sup> Le niveau de performance d1 est accepté uniquement pour les produits qui ne sont pas thermofusibles dans les conditions de l'essai.

<sup>(2)</sup> Le niveau de performance s1 dispense de fournir les informations prévues par l'arrêté du 4 novembre 1975 modifié portant réglementation de l'utilisation de certains matériaux et produits dans les établissements recevant du public et l'instruction du 1er décembre 1976 s'y rapportant.

<sup>(3)</sup> Admissible pour M1 si non substantiel au sens de la définition de l'annexe 1.